

**LOKALIZACJA PUNKTÓW WYDAWANIA
PREPARATÓW JODOWYCH**

Nazwa i adres punktu wydawania preparatów jodowych	Odbiorcy preparatów jodowych
Zespół Szkół w Gródku nad Dunajcem 195; 33-318 Gródek nad Dunajcem	Mieszkańcy miejscowości: GRÓDEK NAD DUNAJCEM, BARTKOWA-POSADOWA
Szkoła Podstawowa w Jelnej 95; 33-318 Gródek nad Dunajcem	Mieszkańcy miejscowości: JELNA
Szkoła Podstawowa w Podolu-Górowej 158; 33-318 Gródek nad Dunajcem	Mieszkańcy miejscowości: PODOLE-GÓROWA, BUJNE
Szkoła Podstawowa w Lipiu 11; 33-318 Gródek nad Dunajcem	Mieszkańcy miejscowości: LIPIE
Szkoła Podstawowa w Przydonicy 24; 33-318 Gródek nad Dunajcem	Mieszkańcy miejscowości: PRZYDONICA
Szkoła Podstawowa w Roztoce-Brzezinach 211; 33-316 Rożnów	Mieszkańcy miejscowości: ROZTOKA-BRZEZINY, TROPIE
Szkoła Podstawowa w Rożnowie 122; 33-316 Rożnów	Mieszkańcy miejscowości: ROŻNÓW
Szkoła Podstawowa w Siennej 27; 33-318 Gródek nad Dunajcem	Mieszkańcy miejscowości: SIENNA, ZBYSZYCE

Grupa ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach

- Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg - ¼ tabletki
- Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg - ½ tabletki
- Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg - 1 tabletki
- Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg - 2 tabletki
- Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg - 2 tabletki